GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

GalNAcα4Galβ-C3-PAA-fluo

GalNAcα4Galβ polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0800-FP
Ligand & spacer:	GalNAcα1-4Galβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	GalNAcα4Galβ-FP GalNAcα4Galβ-C3-PAA-fluo GalNAcα1-4Galβ-C3-PAA-fluo GalNAcα1-4Galβ-sp3-PAA-fluo GalNAcα1-4Galβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	-
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(GalNAcα4Galβ-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	440.5 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0800-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

GalNAcβ3`(Fucα2`)LN-C3-PAA-fluo

GalNAcβ3`(Fucα2`)LN polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0805-FP
Ligand & spacer:	GalNAcβ1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	GalNAcβ3`(Fucα2`)LN-FP GalNAcβ3`(Fucα2`)LN-C3-PAA-fluo GalNAcβ1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-C3-PAA-fluo GalNAcβ1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo GalNAcβ1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	-
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(GalNAcβ3`(Fucα2`)LN-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	789.8 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0805-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

$(GN)_2$-4,6GalNAcα-C3-PAA-fluo

$(GN)_2$-4,6GalNAcα polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0808-FP
Ligand & spacer:	GlcNAcβ1-4(GlcNAcβ1-6)GalNAcα-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	$(GN)_2$-4,6GalNAcα-FP $(GN)_2$-4,6GalNAcα-C3-PAA-fluo GlcNAcβ1-4(GlcNAcβ1-6)GalNAcα-C3-PAA-fluo GlcNAcβ1-4(GlcNAcβ1-6)GalNAcα-sp3-PAA-fluo GlcNAcβ1-4(GlcNAcβ1-6)GalNAcα-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	-
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-($(GN)_2$-4,6GalNAcα-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	684.7 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0808-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

$(GN)_3$-3,4,6GalNAcα-C3-PAA-fluo

$(GN)_3$-3,4,6GalNAcα polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0809-FP
Ligand & spacer:	$(GlcNAcβ1)_3$-3,4,6-GalNAcα-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	$(GN)_3$-3,4,6GalNAcα-FP $(GN)_3$-3,4,6GalNAcα-C3-PAA-fluo $(GlcNAcβ1)_3$-3,4,6-GalNAcα-C3-PAA-fluo $(GlcNAcβ1)_3$-3,4,6-GalNAcα-sp3-PAA-fluo $(GlcNAcβ1)_3$-3,4,6-GalNAcα-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	-
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-($(GN)_3$-3,4,6GalNAcα-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	887.9 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0809-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

GalNAcβ3(Fucα2)Galβ-C3-PAA-fluo

GalNAcβ3(Fucα2)Galβ polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0810-FP
Ligand & spacer:	GalNAcβ1-3(Fucα1-2)Galβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	GalNAcβ3(Fucα2)Galβ-FP GalNAcβ3(Fucα2)Galβ-C3-PAA-fluo $(GlcNAcβ1)_3$-3,4,6-GalNAcα-C3-PAA-fluo $(GlcNAcβ1)_3$-3,4,6-GalNAcα-sp3-PAA-fluo $(GlcNAcβ1)_3$-3,4,6-GalNAcα-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	-
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(GalNAcβ3(Fucα2)Galβ-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	586.6 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	07-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0810-FP-SPEC-191107

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

Le^{c}3`LN-C3-PAA-fluo

Le^{c}3`LacNAc polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0813-FP
Ligand & spacer:	Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	Le^{c}3`LN-FP Le$^c$3`LN-C3-PAA-fluo Le^{c}3`LacNAc-FP Le$^c$3`LacNAc -C3-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-C3-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	Le^{c}3`LacNAc
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(Le^{c}3`LN-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	805.8 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0813-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

Le^{c}α3`LN-C3-PAA-fluo

Le^{c}α3`LacNAc polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0814-FP
Ligand & spacer:	Galβ1-3GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	Le^{c}α3`LN-FP Le$^c$α3`LN-C3-PAA-fluo Le^{c}α3`LacNAc-FP Le$^c$α3`LacNAc-C3-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-C3-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	Le^{c}α3`LacNAc
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(Le^{c}α3`LN-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	805.8 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0814-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

$Le^c3`Le^c$-C2-PAA-fluo

$Le^c3`Le^c$ polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0815-FP
Ligand & spacer:	Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-3GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	$Le^c3`Le^c$-FP $Le^c3`Le^c$-C2-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-3GlcNAcβ-C2-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-3GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-3GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	$Le^c3`Le^c$
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-($Le^c3`Le^c$-C2)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	791.8 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0815-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

$Le^c3`Le^c$-C3-PAA-fluo

$Le^c3`Le^c$ polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0815a-FP
Ligand & spacer:	Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-3GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	$Le^c3`Le^c$-FP $Le^c3`Le^c$-C3-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-3GlcNAcβ-C3-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-3GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	$Le^c3`Le^c$
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-($Le^c3`Le^c$-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	805.8 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0815a-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

A_{tri}3GlcNAcβ-C3-PAA-fluo

A (type 1) polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0816-FP
Ligand & spacer:	GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	A_{tri}3GlcNAcβ-FP A_{tri}3GlcNAcβ-C3-PAA-fluo A (type 1)-FP A (type 1)-C3-PAA-fluo GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcβ-C3-PAA-fluo GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	A (type 1)
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(A_{tri}3GlcNAcβ-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	789.8 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0816-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

6`-suTF-C3-PAA-fluo

6`-O-su-TF polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0821-FP
Ligand & spacer:	6-O-Su-Galβ1-3GalNAcα-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	6`-suTF-C3-FP 6`-suTF-C3-PAA-fluo 6`-O-su-TF-C3-FP 6`-O-su-TF-C3-PAA-fluo 6-O-Su-Galβ1-3GalNAcα-C3-PAA-fluo 6-O-Su-Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-fluo 6-O-Su-Galβ1-3GalNAcα-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	6`-O-su-TF
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(6`-suTF-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	520.5 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0821-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

6-suLe^c-C2-PAA-fluo

Le^c-6-O-sulphate polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0822-FP
Ligand & spacer:	Galβ1-3(6-O-Su)GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	6-suLe^c-C2-FP 6-suLe^c-C2-PAA-fluo Le^c-6-O-sulphate-C2-FP Le^c-6-O-sulphate-C2-PAA-fluo Galβ1-3(6-O-Su)GlcNAcβ-C2-PAA-fluo Galβ1-3(6-O-Su)GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo Galβ1-3(6-O-Su)GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	Le^c-6-O-sulphate
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(6-suLe^c-C2)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	506.5 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0822-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

6-suLe^c-C3-PAA-fluo

6-O-Su-Le^c polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0822a-FP
Ligand & spacer:	Galβ1-3(6-O-Su)GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	6-suLe^c-C3-FP 6-suLe^c-C3-PAA-fluo 6-O-Su-Le^c-C3-FP 6-O-Su-Le^c-C3-PAA-fluo Galβ1-3(6-O-Su)GlcNAcβ-C3-PAA-fluo Galβ1-3(6-O-Su)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo Galβ1-3(6-O-Su)GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	6-O-Su-Le^c
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(6-suLe^c-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	520.5 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0822a-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

Neu5Acα3`(2-suFucα3)(6-su)LN-C3-PAA-fluo

SLe^x-$6^{(GlcNAc)}$-$2^{(Fuc)}$-di-sulfate polyacrylamide fluorescein conjugate

---

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0823-FP
Ligand & spacer:	Neu5Acα2-3Galβ1-4(2-O-Su-Fucα1-3)(6-O-Su)GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	Neu5Acα3`(2-suFucα3)(6-su)LN-C3-FP Neu5Acα3`(2-suFucα3)(6-su)LN-C3-PAA-fluo SLe^x-$6^{(GlcNAc)}$-$2^{(Fuc)}$-di-sulfate-C3-FP SLe^x-$6^{(GlcNAc)}$-$2^{(Fuc)}$-di-sulfate-C3-PAA-fluo Neu5Acα2-3Galβ1-4(2-O-Su-Fucα1-3)(6-O-Su)GlcNAcβ-C3-PAA-fluo Neu5Acα2-3Galβ1-4(2-O-Su-Fucα1-3)(6-O-Su)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo Neu5Acα2-3Galβ1-4(2-O-Su-Fucα1-3)(6-O-Su)GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	SLe^x-$6^{(GlcNAc)}$-$2^{(Fuc)}$-di-sulfate
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(Neu5Acα3`(2-suFucα3)(6-su)LN-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	1081.9 (2Na) Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0823-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

4-suNeu5Acα3`(6`-su)Le^x-C3-PAA-fluo

6$^{(GlcNAc)}$-4$^{(Neu5Ac)}$-su$_2$-SLe^x polyacrylamide fluorescein conjugate

---

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0825-FP
Ligand & spacer:	4-O-Su-Neu5Acα2-3(6-O-Su)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-OCH$_2$CH$_2$CH$_2$NH$_2$
Product synonym: Produit synonyme:	4-suNeu5Acα3`(6`-su)Le^x-C3-FP 4-suNeu5Acα3`(6`-su)Le^x-C3-PAA-fluo 6$^{(GlcNAc)}$-4$^{(Neu5Ac)}$-su$_2$-SLe^x-C3-FP 6$^{(GlcNAc)}$-4$^{(Neu5Ac)}$-su$_2$-SLe^x-C3-PAA-fluo 4-O-Su-Neu5Acα2-3(6-O-Su)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-C3-PAA-fluo 4-O-Su-Neu5Acα2-3(6-O-Su)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo 4-O-Su-Neu5Acα2-3(6-O-Su)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-OCH$_2$CH$_2$CH$_2$NH$_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	6$^{(GlcNAc)}$-4$^{(Neu5Ac)}$-su$_2$-SLe^x
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(4-suNeu5Acα3`(6`-su)Le^x-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	1081.9 (Na) Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0825-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

Fucα2(3-su)Galβ-C3-PAA-fluo

H_{di}-3-O-sulphate polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0828-FP
Ligand & spacer:	Fucα1-2(3-O-Su)Galβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	Fucα2(3-su)Galβ-C3-FP Fucα2(3-su)Galβ-C3-PAA-fluo H_{di}-3-O-sulphate-C3-FP H_{di}-3-O-sulphate-C3-PAA-fluo Fucα1-2(3-O-Su)Galβ-C3-PAA-fluo Fucα1-2(3-O-Su)Galβ-sp3-PAA-fluo Fucα1-2(3-O-Su)Galβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	H_{di}-3-O-sulphate
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(Fucα2(3-su)Galβ-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	463.5 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0828-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

Neu5Acα3`(GalNAcβ4`)Lac-Gly-PAA-fluo
GM2 polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0835a-FP
Ligand & spacer:	Neu5Acα2-3(GalNAcβ1-4)Galβ1-4Glcβ-NHCOCH$_2$NH$_2$
Product synonym: Produit synonyme:	GM2-Gly-FP GM2-Gly-PAA-fluo Neu5Acα3`(GalNAcβ4`)Lac-Gly-FP Neu5Acα3`(GalNAcβ4`)Lac-Gly-PAA-fluo Neu5Acα2-3(GalNAcβ1-4)Galβ1-4Glcβ-Gly-PAA-fluo Neu5Acα2-3(GalNAcβ1-4)Galβ1-4Glcβ-sp4-PAA-fluo Neu5Acα2-3(GalNAcβ1-4)Galβ1-4Glcβ-NHCOCH$_2$NH$_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	GM2
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(Neu5Acα3`(GalNAcβ4`)Lac-Gly)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	892.8 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0835a-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

4-suGalβ-C3-PAA-fluo

β-D-galactose-4-O-sulfate polyacrylamide fluorescein conjugate

---

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0837-FP
Ligand & spacer:	4-O-Su-Galβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	4-suGalβ-C3-FP 4-suGalβ-C3-PAA-fluo β-D-galactose-4-O-sulfate-FP β-D-galactose-4-O-sulfate-C3-PAA-fluo 4-O-Su-Galβ-C3-PAA-fluo 4-O-Su-Galβ-sp3-PAA-fluo 4-O-Su-Galβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	β-D-galactose-4-O-sulfate
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(4-suGalβ-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	317.1 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0837-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

6`-suLe^c-C2-PAA-fluo

Le^c-6`-O-sulphate polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0840-FP
Ligand & spacer:	6-O-Su-Galβ1-3GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	6`-suLe$^c$-C2-FP 6`-suLe^c-C2-PAA-fluo Le^c-6`-O-sulphate-C2-FP Le$^c$-6`-O-sulphate-C2-PAA-fluo 6-O-Su-Galβ1-3GlcNAcβ-C2-PAA-fluo 6-O-Su-Galβ1-3GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo 6-O-Su-Galβ1-3GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	Le^c-6`-O-sulphate
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(6`-suLe^c-C2)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	506.5 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0840-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

Le^{c}6`LN-C2-PAA-fluo

Le^{c}6`LacNAc polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0842-FP
Ligand & spacer:	Galβ1-3GlcNAcβ1-6Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	Le^{c}6`LN-C2-FP Le$^c$6`LN-C2-PAA-fluo Le^{c}6`LacNAc-C2-FP Le$^c$6`LacNAc-C2-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcβ1-6Galβ1-4GlcNAcβ-C2-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcβ1-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo Galβ1-3GlcNAcβ1-6Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	Le^{c}6`LacNAc
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(Le^{c}6`LN-C2)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	791.8 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0842-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

B_{tri}3GlcNAcβ-C3-PAA-fluo

B (type 1) polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0847-FP
Ligand & spacer:	Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	B_{tri}3GlcNAcβ-C3-FP B_{tri}3GlcNAcβ-C3-PAA-fluo B (type 1)-C3-FP B (type 1)-C3-PAA-fluo Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcβ-C3-PAA-fluo Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	B (type 1)
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(B_{tri}3GlcNAcβ-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	748.7 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0847-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

B_{tri}3GlcNAcα-C3-PAA-fluo

B (type 3) polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0848-FP
Ligand & spacer:	Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcα-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	B_{tri}3GlcNAcα-C3-FP B_{tri}3GlcNAcα-C3-PAA-fluo B (type 3)-C3-FP B (type 3)-C3-PAA-fluo Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcα-C3-PAA-fluo Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcα-sp3-PAA-fluo Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcα-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	B (type 3)
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(B_{tri}3GlcNAcα-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	748.7 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0848-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

B_{tri}3GalNAcβ-C3-PAA-fluo

B (type 4) polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0849-FP
Ligand & spacer:	Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	B_{tri}3GalNAcβ-C3-FP B_{tri}3GalNAcβ-C3-PAA-fluo B (type 4)-C3-FP B (type 4)-C3-PAA-fluo Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcβ-C3-PAA-fluo Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcβ-sp3-PAA-fluo Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	B (type 4)
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(B_{tri}3GalNAcβ-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	748.7 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0849-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

Galα3GlcNAcβ-C3-PAA-fluo

αLe^c polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0852-FP
Ligand & spacer:	Galα1-3GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	Galα3GlcNAcβ-C3-FP Galα3GlcNAcβ-C3-PAA-fluo αLe^c-C3-FP αLe^c-C3-PAA-fluo Galα1-3GlcNAcβ-C3-PAA-fluo Galα1-3GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo Galα1-3GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	αLe^c
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(Galα3GlcNAcβ-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	440.5 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0852-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

$(GlcA\beta3GlcNAc\beta4)_{13}$-APEA-PAA-fluo

Hyaluronic acid, aminoalditol polyacrylamide fluorescein conjugate

---

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0854d-FP
Ligand & spacer:	$(GlcA\beta1\text{-}3GlcNAc\beta1\text{-}4)_{13}$-NH(*p*-$C_6H_4$)$CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	$(GlcA\beta3GlcNAc\beta4)_{13}$-APEA-FP $(GlcA\beta3GlcNAc\beta4)_{13}$-APEA-PAA-fluo Hyaluronic acid-APEA-FP Hyaluronic acid-APEA-PAA-fluo $(GlcA\beta1\text{-}3GlcNAc\beta1\text{-}4)_{13}$-APEA-PAA-fluo $(GlcA\beta1\text{-}3GlcNAc\beta1\text{-}4)_{13}$-sp6-PAA-fluo $(GlcA\beta1\text{-}3GlcNAc\beta1\text{-}4)_{13}$-NH(*p*-$C_6H_4$)$CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	Hyaluronic acid, aminoalditol
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-($(GlcA\beta3GlcNAc\beta4)_{13}$-APEA)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	5300.4 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0854d-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

GN4(6-su)GN-C3-PAA-fluo

chitobiose-6-O-sulphate polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0855-FP
Ligand & spacer:	GlcNAcβ1-4(6-O-Su)GlcNAβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	GN4(6-su)GN-C3-FP GN4(6-su)GN-C3-PAA-fluo chitobiose-6-O-sulphate-C3-FP chitobiose-6-O-sulphate-C3-PAA-fluo GlcNAcβ1-4(6-O-Su)GlcNAβ-C3-PAA-fluo GlcNAcβ1-4(6-O-Su)GlcNAβ-sp3-PAA-fluo GlcNAcβ1-4(6-O-Su)GlcNAβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	chitobiose-6-O-sulphate
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(GN4(6-su)GN-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	561.5 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0855-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

Galα3`LN3Galβ-C3-PAA-fluo

Galili(tetra) polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0857-FP
Ligand & spacer:	Galα1-3Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	Galα3`LN3Galβ-C3-FP Galα3`LN3Galβ-C3-PAA-fluo Galili(tetra)-C3-FP Galili(tetra)-C3-PAA-fluo Galα1-3Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ-C3-PAA-fluo Galα1-3Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ-sp3-PAA-fluo Galα1-3Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	Galili(tetra)
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(Galα3`LN3Galβ-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	764.7 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0857-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

(3`-suLN)3`LN-C3-PAA-fluo

(3`SuLacNAc)3`LacNAc polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0859-FP
Ligand & spacer:	3-O-Su-Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	(3`-suLN)3`LN-C3-FP (3`-suLN)3`LN-C3-PAA-fluo (3`SuLacNAc)3`LacNAc-C3-FP (3`SuLacNAc)3`LacNAc-C3-PAA-fluo 3-O-Su-Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ -C3-PAA-fluo 3-O-Su-Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo 3-O-Su-Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	(3`SuLacNAc)3`LacNAc
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-((3`-suLN)3`LN-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	885.5 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0859-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

A_{tri}3GalNAcα-C3-PAA-fluo

A (type 3) polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0860-FP
Ligand & spacer:	GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcα-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	A_{tri}3GalNAcα-C3-FP A_{tri}3GalNAcα-C3-PAA-fluo A (type 3)-C3-FP A (type 3)-C3-PAA-fluo GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcα-C3-PAA-fluo GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-fluo GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcα-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	A (type 3)
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(A_{tri}3GalNAcα-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	789.9 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0860-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

GlcNAcα3`LN-C3-PAA-fluo

GlcNAcα3`LacNAc polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0864-FP
Ligand & spacer:	GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	GlcNAcα3`LN-C3-FP GlcNAcα3`LN-C3-PAA-fluo GlcNAcα3`LacNAc-C3-FP GlcNAcα3`LacNAc-C3-PAA-fluo GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-C3-PAA-fluo GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	GlcNAcα3`LacNAc
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(GlcNAcα3`LN-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	643.6 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0864-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

GlcNAcα3`LN-C2-PAA-fluo

GlcNAcα3`LacNAc polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0864a-FP
Ligand & spacer:	GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	GlcNAcα3`LN-C2-FP GlcNAcα3`LN-C2-PAA-fluo GlcNAcα3`LacNAc-C2-FP GlcNAcα3`LacNAc-C2-PAA-fluo GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-C2-PAA-fluo GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	GlcNAcα3`LacNAc
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(GlcNAcα3`LN-C2)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	629.6 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0864a-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

Galβ3`LN-C3-PAA-fluo

Galβ3`LacNAc polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0865a-FP
Ligand & spacer:	Galβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	Galβ3`LN-C3-FP Galβ3`LN-C3-PAA-fluo Galβ3`LacNAc-C3-FP Galβ3`LacNAc-C3-PAA-fluo Galβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-C3-PAA-fluo Galβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo Galβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	Galβ3`LacNAc
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(Galβ3`LN-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	602.6 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0865a-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

LN3`(GN6`)LN-C2-PAA-fluo

LN3`(GN6`)LN polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0866-FP
Ligand & spacer:	Galβ1-4GlcNAcβ1-4(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	LN3`(GN6`)LN-C2-FP LN3`(GN6`)LN-C2-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-4(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-C2-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-4(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-4(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	-
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(LN3`(GN6`)LN-C2)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	994.9 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0866-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

$(LN)_2$-3`,6`LN-C2-PAA-fluo

3,6-$(LacNAc)_2$-LacNAc polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0867-FP
Ligand & spacer:	Galβ1-4GlcNAcβ1-3(Galβ1-4GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	$(LN)_2$-3`,6`LN-C2-FP $(LN)_2$-3`,6`LN-C2-PAA-fluo 3,6-$(LacNAc)_2$-LacNAc-C2-FP 3,6-$(LacNAc)_2$-LacNAc-C2-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-3(Galβ1-4GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-C2-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-3(Galβ1-4GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-3(Galβ1-4GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	3,6-$(LacNAc)_2$-LacNAc
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-($(LN)_2$-3`,6`LN-C2)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	1157.1 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0867-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

LN3`LN-C2-PAA-fluo

LacNAc3`LacNAc polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0870-FP
Ligand & spacer:	Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	LN3`LN-C2-FP LN3`LN-C2-PAA-fluo LacNAc3`LacNAc-C2-FP LacNAc3`LacNAc-C2-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-C2-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	LacNAc3`LacNAc, LN3LN
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(LN3`LN-C2)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	791.7 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0870-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

LN3`LN-C3-PAA-fluo

LacNAc3`LacNAc polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0870a-FP
Ligand & spacer:	Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	LN3`LN-C3-FP LN3`LN-C3-PAA-fluo LacNAc3`LacNAc-C3-FP LacNAc3`LacNAc-C3-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-C3-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	LacNAc3`LacNAc, LN3LN
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(LN3`LN-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	805.8 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0870a-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

LN6`LN-C2-PAA-fluo

LacNAc6`LacNAc polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0871-FP
Ligand & spacer:	Galβ1-4GlcNAcβ1-6Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	LN6`LN-C2-FP LN6`LN-C2-PAA-fluo LacNAc6`LacNAc-C2-FP LacNAc6`LacNAc-C2-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-6Galβ1-4GlcNAcβ-C2-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo Galβ1-4GlcNAcβ1-6Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	LacNAc6`LacNAc, LN6LN
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(LN6`LN-C2)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	791.7 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0871-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

Neu5Gcβ6`LN-C3-PAA-fluo

6`Sia(Gc)βLacNAc polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0872-FP
Ligand & spacer:	Neu5Gcβ2-6Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	Neu5Gcβ6`LN-C3-FP Neu5Gcβ6`LN-C3-PAA-fluo 6`Sia(Gc)βLacNAc-C3-FP 6`Sia(Gc)βLacNAc-C3-PAA-fluo Neu5Gcβ2-6Galβ1-4GlcNAcβ-C3-PAA-fluo Neu5Gcβ2-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo Neu5Gcβ2-6Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	6`Sia(Gc)βLacNAc
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(Neu5Gcβ6`LN-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	747.7 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0872-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

Fucβ3LN-C3-PAA-fluo

βFucLe^x polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0874-FP
Ligand & spacer:	Galβ1-4(Fucβ1-3)GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	Fucβ3LN-C3-FP Fucβ3LN-C3-PAA-fluo βFucLe^x-C3-FP βFucLe^x-C3-PAA-fluo Galβ1-4(Fucβ1-3)GlcNAcβ-C3-PAA-fluo Galβ1-4(Fucβ1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo Galβ1-4(Fucβ1-3)GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	βFucLe^x
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(Fucβ3LN-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	586.6 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0874-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

3`,6,6`-su$_3$LN-C2-PAA-fluo

LacNAc-3`,6,6`-tri-O-sulphate polyacrylamide fluorescein conjugate

---

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0880-FP
Ligand & spacer:	3,6-O-Su$_2$-Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-OCH$_2$CH$_2$NH$_2$
Product synonym: Produit synonyme:	3`,6,6`-su$_3$LN-C2-FP 3`,6,6`-su$_3$LN-C2-PAA-fluo LacNAc-3`,6,6`-tri-O-sulphate-C2-FP LacNAc-3`,6,6`-tri-O-sulphate-C2-PAA-fluo 3,6-O-Su$_2$-Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-C2-PAA-fluo 3,6-O-Su$_2$-Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo 3,6-O-Su$_2$-Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-OCH$_2$CH$_2$NH$_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	LacNAc-3`,6,6`-tri-O-sulphate
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(3`,6,6`-su$_3$LN-C2)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	710.6 (2Na) Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0880-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

3`,6-su$_2$LN-C3-PAA-fluo

LacNAc-3`,6-di-O-sulphate polyacrylamide fluorescein conjugate

---

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0881-FP
Ligand & spacer:	3-O-Su-Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-OCH$_2$CH$_2$CH$_2$NH$_2$
Product synonym: Produit synonyme:	3`,6-su$_2$LN-C3-FP 3`,6-su$_2$LN-C3-PAA-fluo LacNAc-3`,6-di-O-sulphate-C3-FP LacNAc-3`,6-di-O-sulphate-C3-PAA-fluo 3-O-Su-Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-C3-PAA-fluo 3-O-Su-Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo 3-O-Su-Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-OCH$_2$CH$_2$CH$_2$NH$_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	LacNAc-3`,6-di-O-sulphate
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(3`,6-su$_2$LN-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	622.6 (Na) Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0881-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

3`,4`-su_2LN-C3-PAA-fluo

LacNAc-3`,4`-di-O-sulphate polyacrylamide fluorescein conjugate

---

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0882-FP
Ligand & spacer:	3,4-O-Su_2-Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	3`,4`-su_2LN-C3-FP 3`,4`-su_2LN-C3-PAA-fluo LacNAc-3`,4`-di-O-sulphate-C3-FP LacNAc-3`,4`-di-O-sulphate-C3-PAA-fluo 3,4-O-Su-Galβ1-4GlcNAcβ-C3-PAA-fluo 3,4-O-Su-Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo 3,4-O-Su-Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	LacNAc-3`,4`-di-O-sulphate
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(3`,4`-su_2LN-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	622.6 (Na) Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0882-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

6,6`-su$_2$LN-C2-PAA-fluo

LacNAc-6,6`-di-O-sulphate polyacrylamide fluorescein conjugate

---

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0883-FP
Ligand & spacer:	6-O-Su-Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-OCH$_2$CH$_2$NH$_2$
Product synonym: Produit synonyme:	6,6`-su$_2$LN-C2-FP 6,6`-su$_2$LN-C2-PAA-fluo LacNAc-6,6`-di-O-sulphate-C2-FP LacNAc-6,6`-di-O-sulphate-C2-PAA-fluo 6-O-Su-Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-C2-PAA-fluo 6-O-Su-Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo 6-O-Su-Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-OCH$_2$CH$_2$NH$_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	LacNAc-6,6`-di-O-sulphate
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(6,6`-su$_2$LN-C2)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	608.5 (Na) Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0883-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

$M_5\beta$-Gly-PAA-fluo

Mannopentaose polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0884-FP
Ligand & spacer:	Manα1-3(Manα1-6)Manα1-6(Manα1-3)Manβ-$NHCOCH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	$M_5\beta$-Gly-FP $M_5\beta$-Gly-PAA-fluo Mannopentaose-Gly-FP Mannopentaose-Gly-PAA-fluo Manα1-3(Manα1-6)Manα1-6(Manα1-3)Manβ-Gly-PAA-fluo Manα1-3(Manα1-6)Manα1-6(Manα1-3)Manβ-sp4-PAA-fluo Manα1-3(Manα1-6)Manα1-6(Manα1-3)Manβ-$NHCOCH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	Mannopentaose
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-($M_5\beta$-Gly)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	884.8 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0884-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

6P-Glcβ-Gly-PAA-fluo

β-D-glycose-6-O-phosphate polyacrylamide fluorescein conjugate

---

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0885-FP
Ligand & spacer:	6-H_2PO_3-Glcβ-$NHCOCH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	6P-Glcβ-Gly-FP 6P-Glcβ-Gly-PAA-fluo β-D-glycose-6-O-phosphate-Gly-FP β-D-glycose-6-O-phosphate-Gly-PAA-fluo 6-H_2PO_3-Glcβ-Gly-PAA-fluo 6-H_2PO_3-Glcβ-sp4-PAA-fluo 6-H_2PO_3-Glcβ-$NHCOCH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	β-D-glycose-6-O-phosphate
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(6P-Glcβ-Gly)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	316.2 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0885-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

3`,6`-su$_2$LN-C2-PAA-fluo

3`,6`-O-di-O-su-LacNAc polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0886-FP
Ligand & spacer:	3,6-O-Su2-Galβ1-4GlcNAcβ-OCH$_2$CH$_2$NH$_2$
Product synonym: Produit synonyme:	3`,6`-su$_2$LN-C2-FP 3`,6`-su$_2$LN-C2-PAA-fluo 3`,6`-O-di-O-su-LacNAc-C2-FP 3`,6`-O-di-O-su-LacNAc-C2-PAA-fluo 3,6-O-Su2-Galβ1-4GlcNAcβ-C2-PAA-fluo 3,6-O-Su2-Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo 3,6-O-Su2-Galβ1-4GlcNAcβ-OCH$_2$CH$_2$NH$_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	3`,6`-O-di-O-su-LacNAc
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(3`,6`-su$_2$LN-C2)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	608.5 (Na) Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0886-FP-SPEC-191114

GlycoNZ
Glycoconjugates for Glycobiology

SPECIFICATION

Fluorescein-labelled polymeric probe (FP)

GlcNAcβ4`LN-C3-PAA-fluo

GlcNAc4`LacNAc polyacrylamide fluorescein conjugate

Catalogue ID number: Numéro d'identification du catalogue:	0887a-FP
Ligand & spacer:	GlcNAcβ1-4Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$
Product synonym: Produit synonyme:	GlcNAcβ4`LN-C3-FP GlcNAcβ4`LN-C3-PAA-fluo GlcNAc4`LacNAc-C3-FP GlcNAc4`LacNAc-C3-PAA-fluo GlcNAcβ1-4Galβ1-4GlcNAcβ-C3-PAA-fluo GlcNAcβ1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo GlcNAcβ1-4Galβ1-4GlcNAcβ-$OCH_2CH_2CH_2NH_2$-PAA-fluo
Common name of ligand: Nom commun de ligand:	GlcNAc4`LacNAc
Descriptive name: Nom descriptif:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-(fluorescein-sp)-acrylamide-*co*-N-(GlcNAcβ4`LN-C3)-acrylamide]
MW of ligand & spacer: MW de ligand & spacer:	643.6 Da
MW of glycoconjugate: MW de glycoconjugué:	~20 kDa

TECHNICAL SPECIFICATION - Spécifications techniques

Appearance: Apparence	Yellow-orange lyophilized powder Poudre lyophilisée jaune orangé
Purity (^{1}H NMR): Pureté (^{1}H NMR):	Min 95%
Identity (^{1}H NMR): Identité (^{1}H NMR):	Conforms to structure Conforme à la structure
Backbone: Colonne vertébrale:	Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-*co*-N-acrylamide]
Ligand content: Contenu du ligand:	20% mol.
Label: Étiquette	Fluorescein La fluorescéine
Label content: Contenu de l'étiquette:	1%

DOCUMENT CONTROL - Contrôle des documents

Date of issue: Date d'Emission:	14-NOV-2019
Document ID: ID de document:	0887a-FP-SPEC-191114

GlycoNZ Ltd – a subsidiary of Kode Fluoech Ltd
PO Box 5965, Wellesley St, Auckland 1141, New Zealand
t: (+649) 921 9710

GlycoNZ Limited
Scott Laboratory Building – AUT University
19 Mount St, Auckland, New Zealand

www.GlycoNZ.com